

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда – 2015г.

Наименование организации: Акционерное общество «Азовский оптико-механический завод»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Заготовительный цех (022)					
<i>Заготовительный участок</i>					
<i>Штамповочно-слесарный</i>					
<i>Заготовительный участок</i>					
13А(14А). Резчик металла на ножницах и прессах	<p>Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт оборудования. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года.</p> <p>Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и компенсации</p>	Снижение повышенного уровня шума			
14А (13А). Резчик металла на ножницах и прессах	<p>Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт оборудования. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года.</p> <p>Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и компенсации</p>	Снижение повышенного уровня шума			

<i>Литейный участок</i>					
15. Формовщик ручной формовки	<p>Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт оборудования. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года.</p> <p>Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и компенсации</p>	Снижение повышенного уровня шума			
	<p>Повышенный уровень локальной вибрации обусловлен спецификой трудового процесса, рекомендуется дополнительно выдавать работнику антивибрационные рукавицы, соблюдать рациональный режим труда и отдыха и требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года</p>	Снижение повышенного уровня локальной вибрации			
	<p>Для снижения воздействия повышенного уровня общей вибрации рекомендуется предусмотреть систему виброизоляции оборудования, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт, соблюдать рациональный режим труда и отдыха и требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года.</p>	Снижение повышенного уровня общей вибрации			

16А(17А). Плавильщик металла и сплавов	Повышенный уровень химических веществ в воздухе рабочей зоны обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется усовершенствовать систему вентиляции, соблюдать рациональный режим труда и отдыха и требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года. Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на гарантии и компенсации, обеспечение молоком	Снижение повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны			
	С целью нормализации нагревающего микроклимата рекомендуется соблюдать питьевой режим, рациональный режим труда и отдыха, требования раздела X, главы 36, статьи 223 ТК РФ, СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года	Нормализация нагревающего микроклимата			
	Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ			
17А (16А). Плавильщик металла и сплавов	Повышенный уровень химических веществ в воздухе рабочей зоны обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется усовершенствовать систему вентиляции, соблюдать рациональный режим труда и отдыха и требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года	Снижение повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны			

	ской Федерации 23 мая 2003 года. Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на гарантии и компенсации, обеспечение молоком				
	С целью нормализации нагревающего микроклимата рекомендуется соблюдать питьевой режим, рациональный режим труда и отдыха, требования раздела X, главы 36, статьи 223 ТК РФ, СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года	Нормализация нагревающего микроклимата			
18А(19А). Литейщик на машинах для литья под давлением	Повышенный уровень химических веществ в воздухе рабочей зоны обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется усовершенствовать систему вентиляции, соблюдать рациональный режим труда и отдыха и требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года. Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на гарантии и компенсации	Снижение повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны			
	С целью нормализации нагревающего микроклимата рекомендуется соблюдать питьевой режим, рациональный режим труда и отдыха, требования раздела X, главы 36, статьи 223 ТК РФ, СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года	Нормализация нагревающего микроклимата			

	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха	Снижение повышенного уровня тяжести трудового процесса			
	Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи. Дополнительно рекомендуется выдача средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Обеспечение СИЗ			
19А (18А). Литейщик на машинах для литья под давлением	Повышенный уровень химических веществ в воздухе рабочей зоны обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется усовершенствовать систему вентиляции, соблюдать рациональный режим труда и отдыха и требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года. Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на гарантии и компенсации	Снижение повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны			
	С целью нормализации нагревающего микроклимата рекомендуется соблюдать питьевой режим, рациональный режим труда и отдыха, требования раздела X, главы 36, статьи 223 ТК РФ, СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года	Нормализация нагревающего микроклимата			
	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха	Снижение повышенного уровня тяжести трудового процесса			
	Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ в соответствии с Типовыми	Обеспечение СИЗ			

	отраслевыми нормами бесплатной выдачи. Дополнительно рекомендуется выдача средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)				
<i>Литейный участок (точное литье)</i>					
20А(21А). Формовщик по выплавляемым моделям	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха	Снижение повышенного уровня тяжести трудового процесса			
	Повышенный уровень химических веществ в воздухе рабочей зоны обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется усовершенствовать систему вентиляции, соблюдать рациональный режим труда и отдыха и требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года. Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на гарантии и компенсации	Снижение повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны			
21А (20А). Формовщик по выплавляемым моделям	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха	Снижение повышенного уровня тяжести трудового процесса			
	Повышенный уровень химических веществ в воздухе рабочей зоны обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется усовершенствовать систему вентиляции, соблюдать рациональный режим труда и отдыха и требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года. Учитывая вредные условия труда, сохра-	Снижение повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны			

	нить за работником право на гарантии и компенсации				
<i>Участок слесарно-штамповочный</i>					
22А(23А). Штамповщик	<p>Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт оборудования. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года.</p> <p>Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и компенсации</p>	Снижение повышенного уровня шума			
	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха	Снижение повышенного уровня тяжести трудового процесса			
<i>Механический цех (024)</i>					
<i>Производственно-диспетчерское бюро</i>					
25. Промывщик деталей и узлов	Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи. Дополнительно рекомендуется выдача средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Обеспечение СИЗ			
	Повышенный уровень химических веществ в воздухе рабочей зоны обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется усовершенствовать систему вентиляции, соблюдать рациональный режим труда и отдыха и требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государ-	Снижение повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны			

	<p>ственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года. Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на гарантии и компенсации</p>				
	<p>Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха</p>	<p>Снижение повышенного уровня тяжести трудового процесса</p>			
<i>Административно-хозяйственный отдел (202)</i>					
52А(53А). Грузчик	<p>Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт оборудования. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года. Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и компенсации</p>	<p>Снижение повышенного уровня шума</p>			
	<p>Повышенный уровень локальной вибрации обусловлен спецификой трудового процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха и требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года</p>	<p>Снижение повышенного уровня локальной вибрации</p>			
53А (52А). Грузчик	<p>Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт оборудования.</p>	<p>Снижение повышенного уровня шума</p>			

	<p>Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года.</p> <p>Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и компенсации</p>				
	<p>Повышенный уровень локальной вибрации обусловлен спецификой трудового процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха и требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года</p>	<p>Снижение повышенного уровня локальной вибрации</p>			
54. Тракторист	<p>Повышенный уровень локальной вибрации обусловлен спецификой трудового процесса, рекомендуется предусмотреть применение накладок из виброгасящего материала на органы управления, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт трактора.</p> <p>Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и компенсации</p>	<p>Снижение повышенного уровня локальной вибрации</p>			
	<p>Для снижения воздействия повышенного уровня общей вибрации соблюдать правила и условия эксплуатации трактора. Своевременно проводить плановый и профилактический ремонт. Предусмотреть систему виброизоляции кресла водителя.</p>	<p>Снижение повышенного уровня общей вибрации</p>			
56. Машинист экскаватора одноковшового	<p>Для снижения воздействия повышенного уровня общей вибрации соблюдать правила и условия эксплуатации экскаватора. Своевременно проводить плановый и профилактический ремонт. Предусмотреть систему виброизоляции</p>	<p>Снижение повышенного уровня общей вибрации</p>			

	кресла водителя.				
	Повышенный уровень локальной вибрации обусловлен спецификой трудового процесса, рекомендуется предусмотреть применение накладок из виброгасящего материала на органы управления, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт экскаватора. Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и компенсации	Снижение повышенного уровня локальной вибрации			
Служба главного технолога (400)					
94А(95А). Лаборант-рентгеноструктурщик	Повышенный уровень химических веществ в воздухе рабочей зоны обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется усовершенствовать систему вентиляции, соблюдать рациональный режим труда и отдыха и требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года. Учитывая вредные условия, рекомендуется не ухудшать компенсационные меры, направленные на ослабление негативного воздействия здоровье работников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Снижение повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны			
	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха	Снижение повышенного уровня тяжести трудового процесса			
	Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи.	Обеспечение СИЗ			
95А (94А). Лаборант-рентгеноструктурщик	Повышенный уровень химических веществ в воздухе рабочей зоны обусловлен спецификой технологического про-	Снижение повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны			

	<p>цесса, рекомендуется усовершенствовать систему вентиляции, соблюдать рациональный режим труда и отдыха и требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года. Учитывая вредные условия, рекомендуется не ухудшать компенсационные меры, направленные на ослабление негативного воздействия здоровье работников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса</p>				
	<p>Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха</p>	<p>Снижение повышенного уровня тяжести трудового процесса</p>			
	<p>Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи.</p>	<p>Обеспечение СИЗ</p>			

Дата составления: 30.11.2015